

Calandari de l'an

2008

Achuntamén de Saúnc

Les pllantes de l'Alta Ribagorza bistes
per la mainada de la escuela:

Eloy, Juan, Irene, María, Cristina, Álex,
Álvaro, Carla, y José Luis.

The image shows six handwritten signatures in black ink on a white background. From left to right: 1. A signature that looks like 'Álex'. 2. A signature that looks like 'Juan'. 3. A signature that looks like 'María'. 4. A signature that looks like 'Carla'. 5. A signature that looks like 'IRENE'. 6. A signature that looks like 'ELOY'. 7. A signature that looks like 'Álvaro'. 8. A signature that looks like 'Cristina'.

Han achudau: Carmen Castán, José Antonio Saura y Tomás Latorre

Colabora: Comarca de RIBAGORZA





Queixigo ('quejigo', 'Quercus faginea')

Als mesos fredos de l'ibert,
la madera de queixigo
('quejigo'; 'Quercus faginea')
ye una de les més apresiades
ta calentá la casa, amés que
les abellotes s'empllegaben
ta engordá als llitons.

Ta la mingua de chiner
se tallen els mi-
llós tochos d'abellanera
('avellano',
'Corylus ave-
llana'), freixe
('fresno', 'Fraxi-
nus excelsior') y
tintilaina ('viburno',
'Viburnum lantana').

CHINERO

| Ll | M | Mi | Ch | B | S | D | Ll | M | Mi | Ch | B | S | D | Ll | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |

● 8 Lluna perdeda ● 15 Creixén ○ 22 Lluna al pleno ○ 30 Mingua



Ta sagués de febrero se comensen a pllegá els primés grillóns -les fuelles mes tiernes y bllangues- dels chicoines ('diente de león', '*Taraxacum officinale*'), ta mincha-les en ensalada.

*Chicoina ('diente de león', '*Taraxacum officinale*')*

FEBRERO

| L | I | M | Mi | Ch | B | S | D | L | M | Mi | Ch | B | S | D | L | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | |

● 7 Lluna perdeda ● 14 Creixén ○ 21 Lluna al pleno ○ 29 Mingua

Els cogullos de 'primaveras' ('primavera', '*Primula veris*') ban sallínta sagués de mes anunsián el buen temps. Antes tamé se minchaban en ensalada y dan berdura.

Dan rams de buixo ('boj', '*Buxus sempervirens*') se fan els rams tal Dimenche de Rams.

Encara se plleguen els grillóns -les fuelles mes tiernes y bllangues- de chicoina ('diente de león', '*Taraxacum officinale*') ta fe-les en ensalada.

'Primavera' ('primavera', '*Primula veris*')



MARSO

| Ll | M | Mi | Ch | B | S | D | Ll | M | Mi | Ch | B | S | D | Ll | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |


● 7 Lluna perdeda ○ 14 Creixén ○ 21 Lluna al pleno ○ 29 Mingua



Les fillós de lis ('narciso', 'Narcissus poeticus') y els lliris ('lirio', 'Iris latifolia') apllenen de coló els prats y se arreplleguen ixordigues ('ortiga', 'Urtica dioica') ta fe sopes depuratives.

La chen que tiene els polbons més u son resfriats acuden als pinás ('pino negro', 'Pinus uncinata') a respirá els pols que cheten.

*Fló de lis ('narciso'
'Narcissus poeticus')*



Encara se puede pllegá chicoines ('diente de león', 'Taraxacum officinale') y podem trobá les muixardines ('senderuela', 'Marasmius oreades') y els primés muixardóns ('seta de San Jorge', 'Calocybe gambosa'), si ha pllobell, que son mol apresiades per la chen del país y pels de fora.

ABRIL

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |

● 6 Lluna perdeda ○ 12 Creixén ○ 20 Lluna al pleno ○ 28 Mingua

Muixardines

('senderuela', '*Marasmius oreades*') y muixardóns ('seta de S. Jorge', '*Calocybe gambosa*') se troben als prats ta mincha-les a la sartén dan ajo, aseite y perejil, rebolcats dan ou u en tortilles. Tamé se posen ta doná gusto a bells guisos.

Se pueden encomensá a fe els primés siulets de freixe ('fresno', '*Fraxinus excelsior*') y les trompetes d'abellanera ('avellano', '*Corylus avellana*').

Muixardines ('senderuela', '*Marasmius oreades*)

MAYO

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |

● 5 Lluna perdeda ○ 12 Creixén ○ 20 Lluna al pleno ○ 28 Mingua

Ya podem encomensá a
disfrutá dels primés mar-
tualls ('fresa silvestre'),
'Fragaria vesca' y dels
delicats seps ('boleto
comestible', 'Boletus
edulis').

Fillure el sauquero
('saúco', 'Sambucus
nigra') que se repllegue
ta Sta. Margarita (10) y dan
ell se fan aiges bullides,
bapós y confitures
tals mals de galillo
y tals refriats.
Tamé ta curá el
mal de diens
posán trosets de
rametes a la cuixinera.

Se preparen y cremen
les falles dan tochos
d'abellanera ('avellano',
'Corylus avellana') y cros-
tes d'albá ('abedul',
'Betula pendula').



Seps ('boleto comestible', 'Boletus edulis')

CHUNIO

Fiestas locales: 23 a Erisué / 24 a Erisué y Saúnc (San Chuán)

| Ll | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

● 3 Lluna perdeda ● 10 Creixén ○ 18 Lluna al pleno ○ 26 Mingua



Se plleguen les primeres
chiroles ('rebozuelo',
'*Cantharellus cibarius*') y els
marluells ('fresa silvestre',
'*Fragaria vesca*') son ya més
gordets y gustosos.

Chiroles ('rebozuelo', 'Cantharellus cibarius')

CHURIOL

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |

● 3 Lluna perdeda ○ 10 Creixén ○ 18 Lluna al lleno ○ 25 Mingua



Ye la época de les chiroles ('rebozuelo', '*Cantharellus cibarius*') y els seps ('boleto comestible', '*Boletus edulis*'), el té de roca ('té de roca o de Aragón', '*Jasonia glutinosa*') que se repllegue ta la Birgen d'Agosto (15), y, ta sagués, les primeres mores ('zarzamora', '*Rubus ulmifolius*') y chordóns ('fram-...') . . .

Té de roca ('té de roca o de Aragón', '*Jasonia glutinosa*')

AGOSTO

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 16 | 17 | | | | |

1 Fiesta local a Grist: San Félix

● 1 Lluna perdeda ○ 8 Creixén ○ 16 Lluna al lleno ○ 23 Mingua ● 30 Lluna perdeda

'Despide turistes'
('azafrán silvestre',
'Colchicum autumnale')

Les 'despide turistes' ('azafrán silvestre', 'Colchicum autumnale') anunsien el final de l'estiu y son la señal de que l'agüerro s'asergue.

Les chiroles ('rebozuelo', 'Cantharellus cibarius'), els robellóns ('rovellón', 'Lactarius deliciosus'), els seps ('boleto comestible', 'Boletus edulis'), els chordóns ('framueso', 'Rubus ulmifolius'), y les abellanes ('avellano', 'Corylus avellana'), ya abunden per totes mans y se comensen a fer els primers gabiells dan les rames de freixe ('fresno', 'Fraxinus excelsior'), ta que els animalons puesquen minchá ta l'ibert.



Alex

SETIEMBRE

8 Fiesta local a Saúnc: La Virgen de Guayén

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

● 7 Creixén ○ 15 Lluna al pleno ○ 22 Mingua ● 29 Lluna perdeda

Se plleguen nueses del nuguero ('nogal', *Junglans regia*), robellóns ('rovellón', *Lactarius deliciosus*), abellanes ('avellano', *Corylus avellana*), y se fan gabiells.



Abellanera ('avellano', 'Corylus avellana')

OCTUBRE

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |

● 7 Creixén ○ 14 Lluna al lleno ● 21 Mingua ● 28 Lluna perdeda



NOBIEMBRE

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |

● 6 Creixén ○ 13 Lluna al plleno ● 19 Mingua ● 27 Lluna perdeda

Antes se regalaben ramalets de besc ('muérdago', 'Viscum album') ta doná buena suerte ta l'an que tiene que encomensá.

Se prepare la tronca de Nabidat, una rabasa de queixigo ('quejigo', 'Quercus faginea') u de freixe ('fresno', 'Fraxinus excelsior'), ta que la mainada la trogue y la fague cagá.



Besc ('muérdago', 'Viscum album')

DISIEMBRE

| Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D | Li | M | Mi | Ch | B | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |

● 5 Creixén ○ 12 Lluna al pleno ● 19 Mingua ● 27 Lluna perdeda